

**Anlage zu den
Nutzungsbedingungen für
Serviceeinrichtungen
Besonderer Teil (NBS – BT)
der Vulkan-Eifel-Bahn GmbH
(VEB)**

Beschreibung der Infrastruktur

Stand 12.01.2015

Beschreibung der Infrastruktur

Version 1.0

1. Beschreibung der Serviceeinrichtung des BW

Gerolstein

Die Serviceeinrichtung des BW Gerolstein verfügt über 9 Gleise die für die Abstellung von Fahrzeugen genutzt werden können und 14 Lokschuppen Gleise. Die einzelnen Nutzungslängen können auf Anfrage mitgeteilt werden. Die Serviceeinrichtung des BW ist in der Skizze unter Punkt 3 blau markiert.

2. Beschreibung der Serviceeinrichtung des CTG

2.1 Mobile Geräte

Mobilgerät		Ladegeschirr	Nutzlast	Umschlagmöglichkeit					
Nr.	Art			20'	30'	40'	SAnh	WB	Jumbo WB
1	Reach-Stacker	Spreader		x	x	x			

2.2 Umschlaggleise


Für den Umschlag stehen im CTG zwei Gleise zur Verfügung:

- Gleis 20 mit einer Länge von 314 m
- Gleis 21 mit einer Länge von 286 m

Die Gleise 22 und 22 a werden für die Abstellung von Güterwagen genutzt und Gleis 19 dient der Zugbildung.

Die Serviceeinrichtung des BW ist in der Skizze unter Punkt 3 rot markiert.

3. Skizze der Infrastruktur



Beschreibung der Infrastruktur

Version 1.0